

ASPECTOS PRÁTICOS DA TRANSFUÇÃO

CUIDADOS NA TRANSFUÇÃO DE CONCENTRADO DE HEMÁCIAS:

Visando à segurança do paciente, as transfusões de hemocomponentes em caráter eletivo não deverão ser realizadas após as 20 horas.

Conservar entre 1 a 6 °C, até o momento do uso.

Manter fora da geladeira no máximo 30 min, antes da transfusão.

Usar obrigatoriamente equipos apropriados para transfusão de sangue.

Não adicionar medicamentos.

Se não transfundido em 30 min, devolver ao Serviço de Hemoterapia.

Tempo de infusão: 1 a 4 horas.

CUIDADOS NA TRANSFUÇÃO DE CONCENTRADO DE PLAQUETAS:

Não colocar na geladeira, manter à temperatura ambiente (22°C), até o momento do uso.

Usar equipos com filtro.

Não adicionar medicamentos.

Agitar levemente antes de usar.

Transfundir imediatamente.

Se não transfundir em 1 hora, devolver ao Serviço de Hemoterapia.

Tempo de infusão: 30 minutos.

O pool de plaquetas em sistema aberto poderá ser transfundido no máximo até 4 horas do procedimento.

CUIDADOS NA TRANSFUÇÃO DE PLASMA FRESCO CONGELADO:

Usar equipos de transfusão de sangue.

Não adicionar medicamentos.

Se não transfundido em 6 horas, devolver Serviço de Hemoterapia.

Tempo de infusão: 1 a 2 horas.

CUIDADOS NA TRANSFUÇÃO DE CRIOPRECIPITADO:

Não colocar na geladeira.

Usar equipos com filtro.

Não adicionar medicamentos.

Transfundir dentro de 4 horas.

Se não transfundido em 4 horas, devolver ao Serviço de Hemoterapia.

Tempo de infusão: até 30 minutos.